



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 11/02/2025

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 164.753

CERTIFICADO Nº **74.600**

**CERTIFICADO DE MARCA
MODIFICACIÓN**

TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL: ORBIS MERTIG S.A.I.C.	MATRÍCULA: 0001
DIRECCIÓN: YERBAL 1200	RMH: N/A
LOCALIDAD: VILLA ADELINA	CP: B1607AHH
PROVINCIA: BUENOS AIRES	TELÉFONO: 4735-5300
REPRESENTANTE/S TÉCNICO/S: LIC. CHRISTIAN O. CHAS	MATRÍCULA/S R.T.: C.P.I.I. LOI0013

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

RESOLUCIÓN: EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO CERTIFICA QUE EL/LOS PRODUCTO/S INDICADO/S CUMPLE/N CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 56/2019 Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS.

NORMA/S DE APLICACIÓN: NAG-312 (2010); ADENDA Nº 1 (2015) Y ADENDA Nº 2 (2019).

SISTEMA: SISTEMA 5: ENSAYO DE TIPO Y EVALUACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y SU ACEPTACION, SEGUIDOS DE UN CONTROL QUE TIENE EN CUENTA A LA VEZ LA VERIFICACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y LOS ENSAYOS DE VERIFICACION DE MUESTRAS QUE PROVIENEN DEL COMERCIO Y DE LA FABRICA.

PRODUCTO/S CERTIFICADO/S

PRODUCTO: COCINA DE MESA

MATRÍCULA IGA: M01-0001-01-114
02-0001-01-115

VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN: 31/05/2026

MODELO ENSAYADO: N/A

LABORATORIO: N/A

FABRICANTE: ORBIS MERTIG S.A.I.C.

LUGAR DE FABRIC. / DEPOSITO: YERBAL 1200 – (1607) VILLA ADELINA – PCIA. DE BUENOS AIRES.

MARCA: VER ANEXO I

FAMILIA: VER ANEXO I

INFORME Nº: N/A

NOTAS:

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN FIGURAN AL DORSO.
EL INSTITUTO ADOPTA LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEFINIDOS POR LA RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES/NRO 19/92.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSERVA SU VALIDEZ SI ES ACOMPAÑADA POR LOS ANEXOS.

N/A = No Aplica

EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**

(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)
REGISTRO MATRÍCULA ROC Nº 001
RESOLUCIÓN ENARGAS 2944/2004

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

Mariana Poblete
Mariana Poblete
Ingeniera Química
Mat. CPIQ, Nº 2840

Representante Técnico
FIRMA
REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA

Roberto Rey
FIRMA
GERENCIA DE CERTIFICACIÓN

**ROBERTO REY
DIRECTOR**

San Pedro 3961/65.
C.P. (C1407HNG)
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) - 4636-2099 /
4674-5182 / 4636-2100 /
4636-1808
E-mail: dir@iga.com.ar
http://www.iga.com.ar

CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

1. El Instituto solamente certifica que la muestra y documentación técnica del elemento evaluado, se ajustan a la Norma de aplicación vigente. Es responsabilidad del *Titular de la Certificación* que los elementos comprendidos por el presente certificado y que se liberen al mercado se correspondan en un todo al modelo o certificado.
2. Las características funcionales, constructivas, procesos de fabricación, proceso de control, etc. De la producción deben mantenerse invariables respecto a las evaluaciones realizadas por el Instituto al otorgar la certificación, no pudiéndose efectuar modificación alguna sin previa autorización escrita del Instituto.
3. El *Titular de la Certificación* conoce y acepta que las certificaciones que realiza el Instituto están sujetas a la normativa que al respecto dicte el ENARGAS y la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor o la Autoridad Competente que la reemplace.
4. El presente certificado mantendrá su vigencia si la vigilancia de la producción es realizada por este Instituto y si su resultado es satisfactorio.
5. El Instituto deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o instalación de elementos.
6. Cada elemento deberá comercializarse colocando en lugar visible o marcando sobre el producto la matrícula y la identificación del producto certificado y agregando o estampando la marca autorizada por este Instituto.
7. La certificación otorgada se suspenderá sí:
 - a. Durante la vigilancia de la producción se detectaran elementos con la marca autorizada otorgada por este Instituto que no se ajustaran a la muestra evaluada a partir de la cual se otorgo la certificación de modelo.
 - b. Durante la vigilancia de la producción se observase que los procesos de fabricación y/o de control no se ajustan a los evaluados al momento de otorgar la certificación de modelo.
 - c. No se permitiera el ingreso a fábricas, depósitos o comercios de la firma al personal del Instituto responsable de realizar la vigilancia de la producción.
 - d. Se verificasen deficiencias del elemento durante su instalación u operación.
 - e. El marcado no se realizara conforme a lo autorizado por éste Instituto y/o no se ajustare a lo dispuesto en la normativa vigente aplicada al producto.
 - f. El *Titular de la Certificación* no cumpliera con las obligaciones establecidas en el "REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN".
8. La certificación caducará ante incumplimientos graves del *Titular de la Certificación* que afecten la seguridad de las personas y/o sus bienes.
9. De conformidad con las disposiciones vigentes el Instituto podrá efectuar la vigilancia de la producción acompañado por representantes del Organismo Argentino de Acreditación creado por decreto 1474/94.



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 11/02/2025

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 164.753

CERTIFICADO Nº **74.600**

**CERTIFICADO DE MARCA
MODIFICACIÓN
ANEXO I**

FAMILIAS:

MATRICULA DE PRODUCTO IGA Nº	MARCAS	MODELOS	COD. IDENTIF. DIGITAL ENARGAS	MODELO ENSAYADO
M01-0001-01-114 02-0001-01-115	ORBIS	724ACO	N/A	N/A
		724AZO		
		724AC3		
		724AZ3		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VER PÁGINA 4.-

SIMBOLO DE CERTIFICACIÓN (Dicho símbolo deberá ser exhibido en los productos):



INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO



Producto certificado
Instituto del Gas Argentino

N/A = No Aplica

EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.

San Pedro 3961/65.
C.P. (C1407HNG)
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) - 4636-2099 /
4674-5182 / 4636-2100 /
4636-1808
E-mail: dir@jga.com.ar
http://www.jga.com.ar

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**
(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)
REGISTRO MATRICULA ROC Nº 001
RESOLUCION ENARGAS 2944/2004

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

Marta Poblete
Marta Poblete
Ingeniera Química
Mat. C.P.I.Q. Nº 2840
Representante Técnico

FIRMA
REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA

Roberto Rey
FIRMA
GERENCIA DE CERTIFICACIÓN

**ROBERTO REY
DIRECTOR**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COCINA DE MESA CON CUATRO QUEMADORES DE PLANCHA. UN CONSUMO TOTAL EN AMBOS GASES DE 6920 kcal/h (8048 W) (OPCIÓN 1). UN CONSUMO TOTAL EN AMBOS GASES DE 6920 kcal/h (8048 W) (OPCIÓN 2 MODELO 724AZ3) Y UN CONSUMO TOTAL EN AMBOS GASES DE 5760 kcal/h (6699 W) (OPCIÓN 2 MODELO 724AC3). MULTIGAS, ESTE ARTEFACTO SE PROVEERÁ PREPARADO PARA FUNCIONAR CON GAS NATURAL Y SERÁ PROVISTO CON UN KIT DE INYECTORES PARA GAS LICUADO. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CON ROBINETE INCORPORADO MARCA COPRECI, MODELOS: CAL 20703 45L/288; CAL 20703 45L/469, MATRÍCULA 1196-22; CAL 20703A, MATRÍCULA 1196-27 O MARCA ARM MODELO V8 MATRÍCULA BVG 077/09 O MODELO M-81 MATRÍCULA BVG 077/17.
CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA: DC-E-017-003.2 (C3).

EFICIENCIA ENERGÉTICA, OPCIÓN 1:

QUEMADORES SABAF:

MODELO 724ACO: EN GAS NATURAL CLASE "A", RENDIMIENTO PROMEDIO 57,4%. EN GAS LICUADO CLASE "A" RENDIMIENTO PROMEDIO 57,1%.

MODELO 724AZO: EN GAS NATURAL CLASE "A", RENDIMIENTO PROMEDIO 56,3%. EN GAS LICUADO CLASE "A", RENDIMIENTO PROMEDIO 56,4%.

QUEMADORES ARMENGOL:

MODELO 724ACO: EN GAS NATURAL CLASE "A+", RENDIMIENTO PROMEDIO 58,7%. EN GAS LICUADO CLASE "A+" RENDIMIENTO PROMEDIO 59,5%.

MODELO 724AZO: EN GAS NATURAL CLASE "A++", RENDIMIENTO PROMEDIO 60,3%. EN GAS LICUADO CLASE "A++", RENDIMIENTO PROMEDIO 61,0%.

EFICIENCIA ENERGÉTICA, OPCIÓN 2:

QUEMADORES SABAF:

MODELO 724AC3: EN GAS NATURAL CLASE "A++", RENDIMIENTO PROMEDIO 62,9%. EN GAS LICUADO CLASE "A+++" RENDIMIENTO PROMEDIO 63,7%.

MODELO 724AZ3: EN GAS NATURAL CLASE "A", RENDIMIENTO PROMEDIO 56,3%. EN GAS LICUADO CLASE "A", RENDIMIENTO PROMEDIO 56,4%.

QUEMADORES ARMENGOL:

MODELO 724AC3: EN GAS NATURAL CLASE "A++", RENDIMIENTO PROMEDIO 62,9%. EN GAS LICUADO CLASE "A+++" RENDIMIENTO PROMEDIO 63,7%.

MODELO 724AZ3: EN GAS NATURAL CLASE "A", RENDIMIENTO PROMEDIO 57,3%. EN GAS LICUADO CLASE "A+", RENDIMIENTO PROMEDIO 59,6%.

MODIFICACIÓN AUTORIZADA: INCORPORACIÓN DE ROBINETE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD A TERMOCUPLA, MARCA COPRECI, MATRÍCULA Nº1196 -27, MODELO CAL 20703A.

DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO AL MODELO CERTIFICADO SEGÚN ACTUACIÓN Nº 121.748 Y POSTERIORES MODIFICACIONES AUTORIZADAS.-