



**INSTITUTO  
DEL GAS  
ARGENTINO**

**CERTIFICADO**

BUENOS AIRES, 19/09/2025

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 166.187

CERTIFICADO Nº **75.232**

**CERTIFICADO DE MARCA  
MODIFICACIÓN**

**TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN**

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>RAZÓN SOCIAL:</b> ORBIS MERTIG S.A.I.C.            | <b>MATRÍCULA:</b> 0001                 |
| <b>DIRECCIÓN:</b> YERBAL 1200                         | <b>RMH:</b> N/A                        |
| <b>LOCALIDAD:</b> VILLA ADELINA                       | <b>CP:</b> 1607                        |
| <b>PROVINCIA:</b> BUENOS AIRES                        | <b>TELÉFONO:</b> 4735-5300             |
| <b>REPRESENTANTE/S TÉCNICO/S:</b> LIC. CHRISTIAN CHAS | <b>MATRÍCULA/S R.T.:</b> CPII LOI 0013 |

**ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN**

**RESOLUCIÓN:** EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO CERTIFICA QUE EL/LOS PRODUCTO/S INDICADO/S CUMPLE/N CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 56/2019 Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS.

**NORMA/S DE APLICACIÓN:** NAG-315 (2015).

**SISTEMA:** SISTEMA 5: ENSAYO DE TIPO Y EVALUACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y SU ACEPTACION, SEGUIDOS DE UN CONTROL QUE TIENE EN CUENTA A LA VEZ LA VERIFICACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y LOS ENSAYOS DE VERIFICACION DE MUESTRAS QUE PROVIENEN DEL COMERCIO Y DE LA FABRICA.

**PRODUCTO/S CERTIFICADO/S**

|                                                                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO:</b> CALENTADOR DE AMBIENTE                                            |                                                        |
| <b>MATRICULA IGA:</b> M01-0001-06-065<br>02-0001-06-067                            | <b>MARCA:</b> VER ANEXO I                              |
| <b>VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN:</b> 31/10/2026                                     | <b>FAMILIA:</b> VER ANEXO I                            |
| <b>MODELO ENSAYADO:</b> VER ANEXO I                                                |                                                        |
| <b>LABORATORIO:</b> ORBIS MERTIG S.A.I.C.                                          | <b>INFORME Nº:</b> ES-0490-01<br>ES-0486-01<br>ES-0485 |
| <b>FABRICANTE:</b> ORBIS MERTIG S.A.I.C.                                           |                                                        |
| <b>LUGAR DE FABRIC. / DEPOSITO:</b> RUTA Nº 7 Km. 731 – FRAGA – PCIA. DE SAN LUIS. |                                                        |

**NOTAS:**

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN FIGURAN AL DORSO.

EL INSTITUTO ADOPTA LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEFINIDOS POR LA RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES/NRO 19/92.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSERVA SU VALIDEZ SI ES ACOMPAÑADA POR LOS ANEXOS.

N/A = No Aplica

**EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.**

**ORGANISMO RECONOCIDO  
POR EL ENARGAS**

(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)  
REGISTRO MATRICULA ROD Nº 001  
RESOLUCION ENARGAS 2944/2004

**OAA**

**Organismo  
Argentino de  
Acreditación**

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 009

**INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO**

**Mariana Poblete**

Ingeniera Química  
Mat. C.R.D. Nº 2840

Representante Técnica

**FIRMA**  
**REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA**

**FIRMA**  
**GERENCIA DE CERTIFICACIÓN**

**ROBERTO REY  
DIRECTOR**

San Pedro 3961/65.  
C.P. (C1407HNG)  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: (011) - 4636-2099 /  
4674-5182 / 4636-2100 /  
4636-1808  
E-mail: dir@iga.com.ar  
http://www.iga.com.ar



**CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN**

1. El Instituto solamente certifica que la muestra y documentación técnica del elemento evaluado, se ajustan a la Norma de aplicación vigente. Es responsabilidad del *Titular de la Certificación* que los elementos comprendidos por el presente certificado y que se liberen al mercado se correspondan en un todo al modelo o certificado.
2. Las características funcionales, constructivas, procesos de fabricación, proceso de control, etc. De la producción deben mantenerse invariables respecto a las evaluaciones realizadas por el Instituto al otorgar la certificación, no pudiéndose efectuar modificación alguna sin previa autorización escrita del Instituto.
3. El *Titular de la Certificación* conoce y acepta que las certificaciones que realiza el Instituto están sujetas a la normativa que al respecto dicte el ENARGAS y la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor o la Autoridad Competente que la reemplace.
4. El presente certificado mantendrá su vigencia si la vigilancia de la producción es realizada por este Instituto y si su resultado es satisfactorio.
5. El Instituto deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o instalación de elementos.
6. Cada elemento deberá comercializarse colocando en lugar visible o marcando sobre el producto la matrícula y la identificación del producto certificado y agregando o estampando la marca autorizada por este Instituto.
7. La certificación otorgada se suspenderá si:
  - a. Durante la vigilancia de la producción se detectaran elementos con la marca autorizada otorgada por este Instituto que no se ajustaran a la muestra evaluada a partir de la cual se otorgo la certificación de modelo.
  - b. Durante la vigilancia de la producción se observase que los procesos de fabricación y/o de control no se ajustan a los evaluados al momento de otorgar la certificación de modelo.
  - c. No se permitiera el ingreso a fábricas, depósitos o comercios de la firma al personal del Instituto responsable de realizar la vigilancia de la producción.
  - d. Se verificasen deficiencias del elemento durante su instalación u operación.
  - e. El marcado no se realizara conforme a lo autorizado por éste Instituto y/o no se ajustare a lo dispuesto en la normativa vigente aplicada al producto.
  - f. El *Titular de la Certificación* no cumpliera con las obligaciones establecidas en el "REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN".
8. La certificación caducará ante incumplimientos graves del *Titular de la Certificación* que afecten la seguridad de las personas y/o sus bienes.
9. De conformidad con las disposiciones vigentes el Instituto podrá efectuar la vigilancia de la producción acompañado por representantes del Organismo Argentino de Acreditación creado por decreto 1474/94.





INSTITUTO  
DEL GAS  
ARGENTINO

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 19/09/2025

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 166.187

CERTIFICADO Nº 75.232

**CERTIFICADO DE MARCA**  
**MODIFICACIÓN**  
**ANEXO I**

**FAMILIAS:**

| MATRICULA DE PRODUCTO IGA Nº      | MARCAS | MODELOS | COD. IDENTIF. DIGITAL ENARGAS | MODELO ENSAYADO |
|-----------------------------------|--------|---------|-------------------------------|-----------------|
| M01-0001-06-065<br>02-0001-06-067 | ORBIS  | 4246NO  | N/A                           | 4244MO          |
|                                   |        | 4244MO  |                               |                 |
|                                   |        | 4247MO  |                               |                 |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CALENTADOR DE AMBIENTE TIPO BALANCEADO TIPO "U", PARA COLGAR, DE TIPO CONVECTIVO. CON ESTABILIZADOR DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL 150 mm. c.a. (14,71 mbar) MARCA TONKA, MATRÍCULA 1614-01. MULTIGAS CON UN CONSUMO DE 3800 kcal/h (4419 W) EN AMBOS GASES NATURAL (GN) Y LICUADO (GL). OPCIONAL ESTABILIZADOR DE PRESIÓN, MARCA ARMENGOL, MATRÍCULA 2518-02. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD A TERMOCUPLA CON ROBINETE INCORPORADO MARCA ARM, MATRÍCULA BVG 077/04 O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD MARCA COPRECI MATRÍCULAS Nº 1196-08 O Nº 1196-07. OPCIONAL: VÁLVULA GN/GLP CON TORNILLO REGULACIÓN PARA EL MÍNIMO, MARCA ARMENGOL, MATRÍCULA BVG 077/19.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: 80,2% CLASE "A" EN GN Y EN GL 81,7% CLASE "A". INDICE DE CONSUMO 354 m³/año en GN Y 263 kg/año EN GL.

**MODIFICACIÓN AUTORIZADA:** OPCIONAL: CAMBIO DE COLOR EN FRENTE Y PARED TRASERA: GRIS (SE REEMPLAZA LA "G" POR LA "M"). OPCIONAL ESTABILIZADOR DE PRESIÓN, MARCA ARMENGOL, MATRÍCULA 2518-02. OPCIONAL: VÁLVULA GN/GLP CON TORNILLO REGULACIÓN PARA EL MÍNIMO, MARCA ARMENGOL, MATRÍCULA BVG 077/19. ACTUALIZACIÓN DE MANUAL, PLACA DE MARCADO, ETIQUETA DE EMBALAJE Y ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO CON EL MODELO CERTIFICADO SEGÚN ACTUACIÓN Nº 66.831 Y POSTERIORES MODIFICACIONES AUTORIZADAS.-

**SÍMBOLO DE CERTIFICACIÓN (Dicho símbolo deberá ser exhibido en los productos):**



N/A = No Aplica

**EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.**

**ORGANISMO RECONOCIDO  
POR EL ENARGAS**

(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)  
REGISTRO MATRICULAR Nº 001  
RESOLUCIÓN ENARGAS 2944/2004

**OAA**

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 009

**INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO**

*Mariana Poblete*  
**Mariana Poblete**  
Ingeniera Química  
Mat. C.R.I. Nº 2840

Representante Técnica  
**FIRMA**  
REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA

**FIRMA**  
GERENCIA DE CERTIFICACIÓN

*Roberto Rey*  
**ROBERTO REY**  
DIRECTOR

San Pedro 3961/65.  
C.P. (C1407HNG)  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: (011) - 4636-2099 /  
4674-5182 / 4636-2100 /  
4636-1808  
E-mail: dir@iga.com.ar  
http://www.iga.com.ar



