



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 29/10/2025

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 166.380

CERTIFICADO Nº **75.369**

**CERTIFICADO DE MARCA
MODIFICACIÓN**

TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL: ORBIS MERTIG S.A.I.C.

MATRÍCULA: 0001

DIRECCIÓN: YERBAL 1200

RMH: N/A

LOCALIDAD: VILLA ADELINA

CP: B1607AHH

PROVINCIA: BUENOS AIRES

TELÉFONO: 4735-5300

**REPRESENTANTE/S
TÉCNICO/S:** LIC. CHRISTIAN O. CHAS

**MATRÍCULA/S
R.T.:** C.P.I.I.L OI0013

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

RESOLUCIÓN: EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO CERTIFICA QUE EL/LOS PRODUCTO/S INDICADO/S CUMPLE/N CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 56/2019 Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS.

**NORMA/S DE
APLICACIÓN:** NAG-312 (2010); ADENDA Nº 1 (2015) Y ADENDA Nº 2 (2019).

SISTEMA: SISTEMA 5: ENSAYO DE TIPO Y EVALUACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y SU ACEPTACION, SEGUIDOS DE UN CONTROL QUE TIENE EN CUENTA A LA VEZ LA VERIFICACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y LOS ENSAYOS DE VERIFICACION DE MUESTRAS QUE PROVIENEN DEL COMERCIO Y DE LA FABRICA.

PRODUCTO /S CERTIFICADO/ S

PRODUCTO: COCINA

MATRÍCULA IGA: M01-0001-01-111
02-0001-01-112

MARCA: VER ANEXO I

**VALIDEZ DE LA
CERTIFICACIÓN:** 31/05/2026

FAMILIA: VER ANEXO I

**MODELO
ENSAYADO:** VER ANEXO I

LABORATORIO: ORBIS MERTIG S.A.I.C.

INFORME Nº: CO-0627-04 REV. 01;
CO-0627-02

FABRICANTE: ORBIS MERTIG S.A.I.C.

**LUGAR DE FABRIC.
/ DEPOSITO:** YERBAL 1200 – (1607) VILLA ADELINA – BUENOS AIRES

NOTAS:

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN FIGURAN AL DORSO.

EL INSTITUTO ADOPTA LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEFINIDOS POR LA RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES/NRO 19/92.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSERVA SU VALIDEZ SI ES ACOMPAÑADA POR LOS ANEXOS.

N/A = No Aplica

**EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.**

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)
REGISTRO MATRICULAR Nº 001
RESOLUCION ENARGAS 2944/2004

OAA

**Organismo
Argentino de
Acreditación**

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

Mariana Poblete
Mariana Poblete
Ingeniera Química
Mat. CPQ. Nº 2840
Representante Técnica

FIRMA
REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO
GERENCIA DE CERTIFICACIÓN

Roberto Rey
ROBERTO REY
DIRECTOR

San Pedro 3961/65.

C.P. (C1407HNG)

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (011) - 4636-2099 /

4674-5182 / 4636-2100 /

4636-1808

E-mail: dir@iga.com.ar

http://www.iga.com.ar

CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

1. El Instituto solamente certifica que la muestra y documentación técnica del elemento evaluado, se ajustan a la Norma de aplicación vigente. Es responsabilidad del *Titular de la Certificación* que los elementos comprendidos por el presente certificado y que se liberen al mercado se correspondan en un todo al modelo o certificado.
2. Las características funcionales, constructivas, procesos de fabricación, proceso de control, etc. De la producción deben mantenerse invariables respecto a las evaluaciones realizadas por el Instituto al otorgar la certificación, no pudiéndose efectuar modificación alguna sin previa autorización escrita del Instituto.
3. El *Titular de la Certificación* conoce y acepta que las certificaciones que realiza el Instituto están sujetas a la normativa que al respecto dicte el ENARGAS y la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor o la Autoridad Competente que la reemplace.
4. El presente certificado mantendrá su vigencia si la vigilancia de la producción es realizada por este Instituto y si su resultado es satisfactorio.
5. El Instituto deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o instalación de elementos.
6. Cada elemento deberá comercializarse colocando en lugar visible o marcando sobre el producto la matrícula y la identificación del producto certificado y agregando o estampando la marca autorizada por este Instituto.
7. La certificación otorgada se suspenderá si:
 - a. Durante la vigilancia de la producción se detectarán elementos con la marca autorizada otorgada por este Instituto que no se ajustarán a la muestra evaluada a partir de la cual se otorgo la certificación de modelo.
 - b. Durante la vigilancia de la producción se observase que los procesos de fabricación y/o de control no se ajustan a los evaluados al momento de otorgar la certificación de modelo.
 - c. No se permitiera el ingreso a fábricas, depósitos o comercios de la firma al personal del Instituto responsable de realizar la vigilancia de la producción.
 - d. Se verificasen deficiencias del elemento durante su instalación u operación.
 - e. El marcado no se realizará conforme a lo autorizado por este Instituto y/o no se ajustare a lo dispuesto en la normativa vigente aplicada al producto.
 - f. El *Titular de la Certificación* no cumpliera con las obligaciones establecidas en el "REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN".
8. La certificación caducará ante incumplimientos graves del *Titular de la Certificación* que afecten la seguridad de las personas y/o sus bienes.
9. De conformidad con las disposiciones vigentes el Instituto podrá efectuar la vigilancia de la producción acompañado por representantes del Organismo Argentino de Acreditación creado por decreto 1474/94.



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 29/10/2025

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 166.380

CERTIFICADO Nº **75.369**

**CERTIFICADO DE MARCA
MODIFICACIÓN**

ANEXO I

FAMILIAS:

MATRICULA DE PRODUCTO IGA N°	MARCAS	MODELOS			COD. IDENTIF. DIGITAL ENARGAS	MODELO ENSAYADO	
M01-0001-01-111 02-0001-01-112	ORBIS	858AP4	858BC4	858AC4	N/A	858AP4	
		838BC4	838MC4	838BP4			
		858BP4	-----	-----			
	VOLCAN	89643V	87643V	89653V			
		87653V	89673V	87673V			
		89644V	87644V	89654V			
		87654V	89649V	87679V			
		87663V		87665V			
	GASELEC	886BBG		886ACG			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VER PÁGINA 4.-

SIMBOLO DE CERTIFICACIÓN (Dicho símbolo deberá ser exhibido en los productos):



N/A= No Aplica

**EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.**

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**

(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)
REGISTRO MATRICULA ROC Nº 001
RESOLUCIÓN ENARGAS 2944/2004

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

[Firma]
Ingeniera Química
Mat. CPIQ. Nº 2840
Representante Técnica

FIRMA
REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO
GERENCIA DE CERTIFICACIÓN

[Firma]
**ROBERTO REY
DIRECTOR**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COCINA CON CUATRO QUEMADORES DE PLANCHA, HORNO Y PARRILLA. UN CONSUMO TOTAL DE EN AMBOS GASES 10120 kcal/h (11769 W).

UN CONSUMO TOTAL EN AMBOS GASES DE 8960 kcal/h (10420 W) EN MODELOS 87643V, 87653V, 87673V, 87644V, 87654V, 858BC4, 858AP4, 858AC4, 838BC4, 838MC4, 838BP4, 858BP4.

MULTIGAS: ESTE ARTEFACTO SE PROVEERÁ PREPARADO PARA FUNCIONAR CON GAS NATURAL (GN) Y SERA PROVISTO CON UN KIT DE INYECTORES PARA GAS LICUADO (GL). DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CON ROBINETE INCORPORADO MARCA: COPRECI – MODELOS: CAL 20703 45L/288.37; CAL 20703 45L/288.45; CAL 20703 45L/463.37; CAL 20703 45L/463.45; CAL 20703 45L/463.69 MATRÍCULA N° 1196-22, MARCA ARMENGOL MATRÍCULA N° BVG 077/17, MATRÍCULA BVG 077/09 Y MARCA SABAF MATRÍCULA DC-M-S280-003.1 (C5), ROBINETE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD A TERMOCUPLA MATRÍCULA N° 1196-27.

CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA: DC-E-017-030.1 (C1).

LOS MODELOS MARCA GASELEC 886ACG Y 886BBG; MARCA VOLCAN 87679V, MARCA ORBIS 838BP4 NO POSEEN CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

EFICIENCIA ENERGÉTICA:

MODELOS: 89643V / 89649V / 89653V / 89673V / 89644V / 89654V: RENDIMIENTO PROMEDIO 59% "A+" GN, 60,8 "A++" GL. HORNO: "A"; VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,790 kW (GN) Y 1,780 kW (GL); ÍNDICE DE CONSUMO: 51,1% (GN) Y 50,9% (GL).

MODELOS: 89643V / 89649V / 89653V / 89673V / 89644V / 89654V: RENDIMIENTO PROMEDIO 59% "A+" GN, 58,7% "A++" GL. HORNO: "A"; VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,780 kW (GN) Y 1,710 kW (GL); ÍNDICE DE CONSUMO: 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

MODELO 858BC4; 858AP4; 858AC4; 838BC4; 838MC4 ; 838BP4 ; 858BP4 (QUEMADORES SABAF Y ARMENGOL): RENDIMIENTO PROMEDIO 60,9% "A++" GN, 63,3% "A+++" GL; HORNO: "A" VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,790 kW (GN) Y 1,780 kW (GL); ÍNDICE DE CONSUMO 51,1% (GN) Y 50,9% (GL).

MODELOS 87643V, 87653V, 87673V, 87644V, 87654V, 886BBG, 886ACG, 87679V, 87663V, 87665V (QUEMADORES SABAF): RENDIMIENTO PROMEDIO 59% "A+" GN, 60,6% "A++" GL; HORNO: "A" VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,780 kW (GN) Y 1,710 kW (GL); ÍNDICE DE CONSUMO: 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

MODELOS 87643V, 87653V, 87673V, 87644V, 87654V, 87679V, 87663V, 87665V, 886BBG, 886ACG (QUEMADORES ARMENGOL): RENDIMIENTO PROMEDIO 59,1% "A+" GN, 60,6% "A++" GL; HORNO: "A" VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,780 kW (GN) Y 1,710 kW (GL); ÍNDICE DE CONSUMO: 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

MODIFICACIÓN AUTORIZADA: INCORPORACIÓN ALTERNATIVA REJILLA POSA OLLA, AJUSTE DE POTENCIAS QUEMADORES MEDIANOS Y GRANDE, INCORPORACIÓN DE ALTERNATIVA PERILLAS METÁLICAS (COLOR NEGRO PARA MODELOS BLANCOS O GRISES Y PERILLA COLOR INOX PARA MODELOS INOX) Y MANIJA CAJÓN PARRILLA COLOR NEGRA, INCORPORACIÓN DE MODELOS 838BP4 Y 858BP4, ACTUALIZACIÓN DE MANUALES, PLACAS Y ETIQUETAS.

DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA EN ACT. N° 91640 Y POSTERIORES MODIFICACIONES AUTORIZADAS. -